




CORRUCHEMICAL
QUÍMICOS Y ASESORÍA PARA LA INDUSTRIA DEL CORRUGADO

FICHA TÉCNICA

DIELECTRICO PERK-90



33 32 50 66 19

www.corruchemical.com



DIELECTRICO (PERK-90)

Este solvente se utiliza exclusivamente en la limpieza de tableros eléctricos y componentes electrónicos, tales como plc, circuitos y tableros electrónicos.

Presentación: 20lts. / 50 lts.

Perk-90 es un producto de evaporación rápida utilizado como limpiador genérico.

No obstante, su uso se extiende a varios campos de aplicación.


Características técnicas:

- Aspecto: Líquido incoloro.
- Punto de ebullición: 65 °C
- Punto de congelación: - 97°C
- Densidad: 0,792 g/cm³
- Punto de inflamación: 12°C
- Solubilidad en agua: Miscible
- Presentación: Envase plástico de 20/50 litros.
- Manipulación y Almacenamiento: alejado de fuentes de calor o chispas. Mantener los envases cerrados.

Puede causar irritación en piel y ojos al contacto.
Es nocivo en caso de ingestión.

Aplicaciones:

- Limpieza de superficies y objetos machados con tintas y grasas ligeras.
- Diluyente de tintas, resinas y adhesivos.
- Anticongelante
- Combustible





DIELECTRICO (PERK-90)

Definición de producto:

Sustancia Clasificación de acuerdo con CFR 29 (OSHA HCS) y Regulación (EC) No.1272/2008 Líquido inflamable, Categoría 2 [H225] Toxicidad Aguda, Categoría 3 [H301] Toxicidad Aguda, Categoría 3 [311] Toxicidad Aguda, Categoría 3 [H331] Toxicidad para los órganos específicos, Exposición 2.2 Elementos del Etiquetado Símbolo(s) de Peligro: Palabra Única: Palabra(s) de Advertencia: Declaraciones de Peligro H225 – Vapor y líquido altamente inflamable H301 – Tóxico si se ingiere H311 – Tóxico H331 – Tóxico H370 – Causa de central, tracto gastrointestinal.

SECCIÓN 1 – IDENTIFI SECCIÓN 2 Hidrato de Metilo, Este producto ha sido registrado de acuerdo con Norma (EC) 1907/2006. Pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos aconsejados Solvente, combustible, materia prima.

Clasificación de acuerdo con CFR 29 (OSHA HCS) y Regulación (EC) No. 1272/2008 ficos, Exposición única, Categoría 1 (STOT SE 3) [H370] vapor y líquido altamente inflamable tóxico si se ingiere. Tóxico en contacto con piel. Tóxico si se inhala causa de daño a órganos, ojos, piel, sistema respiratorio, sistema nervioso.

Descripción de las medidas de primeros auxilios Inhalación: Si el vapor de producto o vapores expuesta al aire fresco inmediatamente. Si la respiración es irregular o respiratorio, iniciar respiración artificial por personal c pretina. Si los síntomas persisten, busque atención médica.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado. Mantener fresco. Eliminar el contenido de acuerdo con las normas nacionales/locales. Número EC Número Índice Clasificación GHS 200-659-6 603-001-00-X H225, H301, H311, H331, H370.



DIELECTRICO (PERK-90)

Composición/Información sobre ingredientes:

Mantener lejos de calor, chispas, llamas y superficies calientes. Mantener el envase firmemente cerrado. Conectar a tierra e interconectar los contenedores y equipo de recepción. Utilizar equipo de iluminación, ventilación, eléctrico. Utilizar únicamente herramienta anti-chispas, tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. No respirar los humos, nieblas, vapores y aerosol.

- a) Utilizar guantes de protección, ropa protectora, protección lavar las manos minuciosamente después de manipular. No comer, beber o fumar mientras se utiliza este producto.
- b) Utilizar solamente al aire libre o en un área bien ventilada P370 + P378 – En caso de incendio: utilizar niebla de agua, espuma, polvo qué de carbono P303 + P361 + P353.
- c) Si en contacto con la piel (o pelo): Remover inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o regadera. Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla P301 + P312.
- d) Si se ingiere: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA en caso de mostrar algún síntoma o no se siente bien.
- e) Enjuagar la boca con agua tratamiento específico: Consultar la etiqueta y Sección 4. Contactar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o médico. P304 + P340
- f) Si se inhala: Remover al victima al aire fresco y mantener e en una posición confortable para respirar. P405 + P403 + P233 + P235.