



CORRUCHEMICAL
QUÍMICOS Y ASESORÍA PARA LA INDUSTRIA DEL CORRUGADO

FICHA TÉCNICA

ADHESIVO PVA-02



whats: 33 32 50 66 19

www.corruchemical.com



ADHESIVO

PVA-02

Es un adhesivo desarrollado para el cerrado cajas de cartón corrugada, lámina, micro corrugado y pegado de costura.

Con el PVA-01 contarás con los siguientes beneficios:

- Buena penetración
- Buena nivelación
- Buen tiempo abierto para el secado

Especificaciones:

- Sólidos 38-42
- Viscosidad 3000 – 4000 cps.
- PH: 4.0 – 5.5.

Aplicación:

Puede ser aplicado con sistema de rodillo liso o por sistema de boquilla y extrusión, equipos sistema valco y equipos similares.

Manejo:

Se recomienda que en el equipo de dosificación se utilice diafragmas y empaques de teflón, así como el uso de equipo de protección básico, como son googles, mandil y zapato de seguridad.





ADHESIVO PVA-02

Presentación:

Se suministra en tambores de 200 lts.
o totes de 1000 kg
Como recomendación, el almacenamiento
debe ser en área fresca, bajo techo y
totalmente cerrado el recipiente.

Servicio técnico:

CORRUCHEMICAL pone a su disposición su departamento de Servicio Técnico para colaborar con ustedes para buscar las condiciones óptimas para la aplicación del producto.
Las recomendaciones son de buena fe y están basadas en datos obtenidos en nuestros laboratorios. Sugerimos se lleven a cabo pruebas exhaustivas en su propio laboratorio antes de pasar a la línea de producción debido que no podemos asumir ninguna responsabilidad ya que no tenemos ningún control en la forma en que se vaya utilizar nuestro producto.

Puede causar irritación en piel y ojos al contacto. Es nocivo en caso de ingestión.

